

## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

#### SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

**Nombre del producto** : D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

#### Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso

**Uso recomendado** : Adhesivos  
Revestimientos

#### Proveedor o reenvasado Detalles

**Compañía** : Univar Solutions USA  
**Dirección** : 3075 Highland Pkwy Suite 200  
Downers Grove, IL 60515  
Estados Unidos (EE.UU.)

**Manufactured By** : Blue Cube Operations LLC

#### Teléfono de emergencia:

Transport North America: CHEMTREC (1-800-424-9300)

CHEMTREC INTERNATIONAL Tel # 703-527-3887

**Información adicional:** : Parte responsable: Departamento de cumplimiento de productos

E-mail: SDSNA@univarsolutions.com

Solicitudes para la SDS: 1-855-429-2661

Website: www.univarsolutions.com

#### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

#### Clasificación SGA

Irritación cutáneas : Categoría 2

Irritación ocular : Categoría 2B

Sensibilización cutánea : Sub-categoría 1B

#### Elementos de etiquetado GHS

**Pictogramas de peligro** :



**Palabra de advertencia** : Atención

**Indicaciones de peligro** : H315 + H320 Provoca irritación cutánea y ocular.  
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

**Consejos de prudencia** : **Prevención:**  
P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.  
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulación.  
P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.  
P280 Llevar guantes de protección.

#### Intervención:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
P337 + P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
**Eliminación:**  
P501 Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

#### Otros peligros

Ninguna conocida.

### SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / Mezcla : Sustancia

#### Componentes peligrosos

| No. CAS    | Nombre químico                                                                      | Por ciento en peso |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 25085-99-8 | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer | 90 - 100           |

Any Concentration shown as a range is due to batch variation.

### SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.  
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.  
No deje a la víctima desatendida.

Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.  
Trasladarse a un espacio abierto.

En caso de contacto con la piel : Lávese inmediatamente con jabón y agua abundante.  
Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.  
Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.

En caso de contacto con los ojos : Lavarse abundantemente los ojos con agua como medida de precaución.  
Retirar las lentillas.  
Proteger el ojo no dañado.  
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava.  
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.

Por ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.  
No dar leche ni bebidas alcohólicas.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.  
No provocar vómitos sin consejo médico.

## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

#### SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados                                           | : Espuma resistente al alcohol<br>Producto químico en polvo<br>Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )<br>Spray de agua                                                                                        |
| Medios de extinción no apropiados                                        | : Chorro de agua de gran volumen                                                                                                                                                                             |
| Peligros específicos en la lucha contra incendios                        | : No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.                                                                                                                 |
| Productos de combustión peligrosos                                       | : No se conocen productos de combustión peligrosos                                                                                                                                                           |
| Otros datos                                                              | : El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.<br>Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. |
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.                                                                                                                        |

#### SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia | : Utilícese equipo de protección individual.                                                                                                                                                                                  |
| Precauciones relativas al medio ambiente                                     | : Evite que el producto penetre en el alcantarillado.<br>Impedir nuevos escapes o derrames si puede hacerse sin riesgos.<br>Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. |
| Métodos y material de contención y de limpieza                               | : Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serrín).<br>Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.                              |

#### SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones para la protección contra incendio y explosión | : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Consejos para una manipulación segura                       | : No respirar vapores/polvo.<br>Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.<br>Evítese el contacto con los ojos y la piel.<br>Equipo de protección individual, ver sección 8.<br>No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.<br>Eliminar el agua de enjuague de acuerdo con las regulaciones nacionales y locales. |

## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

- Condiciones para el almacenaje seguro :
- Las personas susceptibles a problemas de sensibilización de piel o asma, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o recurrentes, no deben ser empleadas en ningún proceso en el cual se esté utilizando esta mezcla.
  - Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
  - Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.
  - Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

## SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### Componentes con valores límite ambientales de exposición profesional.

No contiene sustancias con valores límites de exposición profesional.

#### Protección personal

- Protección respiratoria :
- Se recomienda una ventilación local y general para mantener las exposiciones de vapor por debajo de los límites recomendados. En los lugares donde las concentraciones estén por encima de los límites recomendados o sean desconocidas, debe utilizarse una protección respiratoria adecuada. Siga las normas del respirador OSHA (29 CFR 1910.134) y utilice respiradores aprobados NIOSH/MSHA. La protección proporcionada por los respiradores que purifican el aire contra la exposición a algún químico peligroso es limitada. Utilice un respirador con tanque de aire a presión positiva si existe algún riesgo de liberación incontrolada, los niveles de exposición son desconocidos o cualquier otra circunstancia en la que los respiradores que purifican el aire no proporcionen una protección adecuada.
- Protección de las manos
- Observaciones :
- La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección.
- Protección de los ojos :
- Frasco lavador de ojos con agua pura
  - Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro
- Protección de la piel y del cuerpo :
- Indumentaria impermeable
  - Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
- Medidas de higiene :
- Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

## SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Aspecto : viscoso
- Color : Claro, Sin color, amarillo
- Olor : inodoro, suave
- Umbral olfativo : Sin datos disponibles
- pH : Sin datos disponibles
- Freezing Point : Sin datos disponibles

## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

|                                                |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boiling Point (Punto /intervalo de ebullición) | : 320 °C (608 °F)<br>(1013 hPa)<br>Descomposición: si                                                           |
| Punto de inflamación                           | : 264 - 268 °C (507 - 514 °F)<br>(102.89 hPa)<br>Método: Reglamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, A.9, copa cerrada |
| Tasa de evaporación                            | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Inflamabilidad (sólido, gas)                   | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Límite superior de explosividad                | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Límites inferior de explosividad               | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Presión de vapor                               | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Densidad relativa del vapor                    | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Densidad relativa                              | : 1.16 @ 20 °C (68 °F)<br>Sustancia de referencia: (agua = 1)                                                   |
| Densidad                                       | : 1.16 gcm <sup>3</sup> @ 25 °C (77 °F)                                                                         |
| Solubilidad(es)                                |                                                                                                                 |
| Solubilidad en agua                            | : 5.4 - 8.4 mg/l @ 20 °C (68 °F)<br>Método: Reglamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, A.6                            |
| Solubilidad en otros disolventes               | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua          | : log Pow: Estimado 3.242                                                                                       |
| Temperatura de auto-inflamación                | : Sin datos disponibles                                                                                         |
| Descomposición térmica                         | : > 320 °C                                                                                                      |
| Viscosidad                                     |                                                                                                                 |
| Viscosidad, dinámica                           | : 11,000 - 14,000 mPa.s @ 25 °C (77 °F)<br>Método: ASTM D 445                                                   |

## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reactividad                          | : No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.      |
| Estabilidad química                  | : Estable en condiciones normales.                                          |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | : Sin peligros a mencionar especialmente.                                   |
| Condiciones que deben evitarse       | : Manténgalo alejado del calor, fuego, chispas y otras fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles             | : Ácidos<br>Aminas<br>Bases                                                 |

**Hoja de datos de seguridad**  
**D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN**

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

Productos de descomposición : Oxidantes  
peligrosos : Monóxido de carbono  
fenol

**SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****Toxicidad aguda****Componentes:****25085-99-8:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): &gt; 15,000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhala- : Observaciones: Sin datos disponibles  
ción

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): &gt; 23,000 mg/kg

**Corrosión o irritación cutáneas****Componentes:****25085-99-8:**

Especies: Conejo

Resultado: Irrita la piel.

**Lesiones o irritación ocular graves****Componentes:****25085-99-8:**

Especies: Conejo

Resultado: Irrita los ojos.

**Sensibilización respiratoria o cutánea****Componentes:****25085-99-8:**

Especies: Conejillo de indias

Resultado: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

**Mutagenicidad en células germinales****Componentes:****25085-99-8:**Mutagenicidad en células : No es posible determinar la clasificación de mutagenicidad a  
germinales - Valoración partir de los datos actuales**Carcinogenicidad****Componentes:****25085-99-8:**

**Hoja de datos de seguridad**  
**D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN**

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carcinogenicidad - Valoración</b> | : no es posible determinar la clasificación de carcinogenicidad                                                                                                                                                                               |
| <b>IARC</b>                          | No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o igual a 0,1% como agente carcinógeno humano probable, posible o confirmado por la (IARC) Agencia Internacional de Investigaciones sobre Carcinógenos. |
| <b>OSHA</b>                          | Ningún componente de este producto está presente en niveles superiores o iguales al 0,1 % por lo que no se encuentra en la lista de OSHA de carcinógenos regulados.                                                                           |
| <b>NTP</b>                           | En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.                                          |
| <b>ACGIH</b>                         | No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la ACGIH.                                                                           |

**Toxicidad para la reproducción****Componentes:****25085-99-8:**

|                                             |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para la reproducción - Valoración | La clasificación de fertilidad no es posible con los datos actuales. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Teratogenicidad - Valoración | : no es posible determinar la clasificación de teratogenicidad |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Otros datos****Producto:**

Observaciones: Sin datos disponibles

---

**SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA****Ecotoxicidad****Componentes:****25085-99-8:**

|                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad para los peces                                   | : CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 2 mg/l<br>Tiempo de exposición: 96 h   |
| Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos | : Observaciones: Sin datos disponibles                                                |
| Toxicidad para las algas                                   | : CE50r (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 11 mg/l<br>Tiempo de exposición: 72 h |
| Toxicidad acuática aguda-                                  | : Tóxico para los organismos acuáticos.                                               |

**Hoja de datos de seguridad**  
**D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN**

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

Valoración  
Toxicidad acuática crónica-Valoración : Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Persistencia y degradabilidad**

Sin datos disponibles

**Potencial de bioacumulación**

Sin datos disponibles

**Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**Otros efectos adversos****Producto:**

Potencial de agotamiento del ozono : Regulación: De acuerdo con las Regulaciones de Estados Unidos, se encuentra incluido en el listado de 40 CFR Protection of Environment; Part 82 Protection of Stratospheric Ozone - CAA Section 602 Class I Substances  
Observaciones: Este producto no contiene, ni ha sido fabricado con ODS (Substancias que Dañan la capa de Ozono) Clase I o Clase II, tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 602 (40 CFR 82, Subpt. A, Ap.A + B).

Información ecológica complementaria : No se puede excluir un peligro para el medio ambiente en el caso de una manipulación o eliminación no profesional.  
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN****Métodos de eliminación.**

Residuos : Desechar de acuerdo con todas las regulaciones locales, estatales y federales pertinentes.  
Para obtener ayuda con sus necesidades de gestión de residuos, incluida la eliminación, el reciclaje y la reducción de la corriente de desechos, comuníquese con Univar Solutions ChemCare: 1-800-637-7922.

Envases contaminados : Vaciar el contenido restante.  
Eliminar como producto no usado.  
No reutilizar los recipientes vacíos.

**SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE****DOT (Department of Transportation):** No está clasificado como producto peligroso.



## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

#### IATA (International Air Transport Association):

UN3082, Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, n.e.p., (BISPHENOL A/ EPICHLOROHYDRIN RESIN) , 9, III

#### IMDG (International Maritime Dangerous Goods):

UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (BISPHENOL A/ EPICHLOROHYDRIN RESIN), 9, III, Flash Point:264 - 268 °C(507 - 514 °F)

## SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### EPCRA - Acta para el Derecho a Saber Comunitario y de Planificación de Emergencias

#### CERCLA Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente con una cantidad reportada (RQ) para CERCLA.

#### SARA 304 Sustancias extremadamente peligrosas Cantidad Reportable

Este material no contiene ningún componente en la sección 304 EHS RQ .

**SARA 311/312 Peligros** : Peligro Agudo para la Salud

**SARA 302** : Este material no contiene productos químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Título III, sección 302.

**SARA 313** : Este material no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

### Ley del Aire Limpio

Este producto no contiene ningún contaminante atmosférico peligroso (HAP), tal como se define en el Acta del Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112 (40 CFR 61).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. Sección 112(r) para la Prevención de Liberación Accidental (40 CFR 68.130, Sub-parte F).

Este producto no contiene ningún producto químico que figure en el Acta de Aire Limpio de los EE.UU. sección 111 SOCMi COVs intermedios o finales (40 CFR 60.489).

### Ley del Agua Limpia

Este producto no contiene ninguna Sustancia Peligrosa enumerada en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la tabla 116.4A.

Este producto no contiene ningún químico peligroso enumerado en la Ley del Agua Limpia de EE.UU, Sección 311 de la Tabla 117.3.

Este producto no contiene los siguientes contaminantes tóxicos enumerados en la sección 307 de la Ley de agua limpia de los EE.UU.

### US State Regulations

#### Massachusetts Right To Know

No hay componentes sujetos al Acta de Derecho a Saber de Massachusetts.

#### Pennsylvania Right To Know

|            |                                                                                   |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25085-99-8 | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopoly- | 90 - 100 % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|

## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN


Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mer                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |
| <b>New Jersey Right To Know</b>                                                          |                                                                                                                                                                                      |
| 25085-99-8                                                                               | Oxirane, 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bis-, homopolymer 90 - 100 %                                                                                       |
| <b>California Prop 65</b>                                                                | : Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida para el de Estado de California que pueden causar cáncer, defectos de nacimiento, o cualquier otro daño reproductivo. |
| <b>Los componentes de este producto están presentados en los inventarios siguientes:</b> |                                                                                                                                                                                      |
| TSCA                                                                                     | : En el Inventario TSCA                                                                                                                                                              |
| DSL                                                                                      | : Todos los componentes de este producto están en la lista canadiense DSL                                                                                                            |
| AICS                                                                                     | : En o de conformidad con el inventario                                                                                                                                              |
| NZIoC                                                                                    | : En o de conformidad con el inventario                                                                                                                                              |
| ENCS                                                                                     | : No de conformidad con el inventario                                                                                                                                                |
| KECI                                                                                     | : En o de conformidad con el inventario                                                                                                                                              |
| PICCS                                                                                    | : En o de conformidad con el inventario                                                                                                                                              |
| IECSC                                                                                    | : En o de conformidad con el inventario                                                                                                                                              |

## SECCIÓN16. OTRA INFORMACIÓN

### NFPA:



### HMIS III:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>SALUD</b>          | <b>2</b> |
| <b>INFLAMABILIDAD</b> | <b>1</b> |
| <b>PELIGRO FÍSICO</b> | <b>0</b> |

0 = no significativo, 1 =Ligero,  
2 = Mediano, 3 = Alto  
4 =Extremo, \* = Crónico

La información incluida en este documento se considera precisa, pero no se garantiza que se haya originado en la compañía. Se recomienda a los destinatarios confirmar de antemano que la información esté vigente, sea aplicable y corresponda a sus circunstancias. Esta Hoja de datos sobre seguridad del material (Safety Data Sheet, SDS) ha sido preparada por el Departamento de Medioambiente, Salud y Seguridad de Univar Solutions Product Compliance Department (1-855-429-2661) SDSNA@univarsolutions.com.

## Hoja de datos de seguridad

### D.E.R.™ 331 EPOXY RESIN

Versión 1.2

Fecha de revisión: 11/12/2023

Fecha de revisión : 11/12/2023

Legado de la SDS: : 100000029905

Número del material:

16203689, 16180678, 16172517, 16154671, 16122380, 16122233

| Key or legend to abbreviations and acronyms used in the safety data sheet |                                                          |       |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH                                                                     | American Conference of Government Industrial Hygienists  | LD50  | Lethal Dose 50%                                                                      |
| AICS                                                                      | Australia, Inventory of Chemical Substances              | LOAEL | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                 |
| DSL                                                                       | Canada, Domestic Substances List                         | NFPA  | National Fire Protection Agency                                                      |
| NDSL                                                                      | Canada, Non-Domestic Substances List                     | NIOSH | National Institute for Occupational Safety & Health                                  |
| CNS                                                                       | Central Nervous System                                   | NTP   | National Toxicology Program                                                          |
| CAS                                                                       | Chemical Abstract Service                                | NZIoC | New Zealand Inventory of Chemicals                                                   |
| EC50                                                                      | Effective Concentration                                  | NOAEL | No Observable Adverse Effect Level                                                   |
| EC50                                                                      | Effective Concentration 50%                              | NOEC  | No Observed Effect Concentration                                                     |
| EGEST                                                                     | EOSCA Generic Exposure Scenario Tool                     | OSHA  | Occupational Safety & Health Administration                                          |
| EOSCA                                                                     | European Oilfield Specialty Chemicals Association        | PEL   | Permissible Exposure Limit                                                           |
| EINECS                                                                    | European Inventory of Existing Chemical Substances       | PICCS | Philippines Inventory of Commercial Chemical Substances                              |
| MAK                                                                       | Germany Maximum Concentration Values                     | PRNT  | Presumed Not Toxic                                                                   |
| GHS                                                                       | Globally Harmonized System                               | RCRA  | Resource Conservation Recovery Act                                                   |
| >=                                                                        | Greater Than or Equal To                                 | STEL  | Short-term Exposure Limit                                                            |
| IC50                                                                      | Inhibition Concentration 50%                             | SARA  | Superfund Amendments and Reauthorization Act.                                        |
| IARC                                                                      | International Agency for Research on Cancer              | TLV   | Threshold Limit Value                                                                |
| IECSC                                                                     | Inventory of Existing Chemical Substances in China       | TWA   | Time Weighted Average                                                                |
| ENCS                                                                      | Japan, Inventory of Existing and New Chemical Substances | TSCA  | Toxic Substance Control Act                                                          |
| KECI                                                                      | Korea, Existing Chemical Inventory                       | UVCB  | Unknown or Variable Composition, Complex Reaction Products, and Biological Materials |
| <=                                                                        | Less Than or Equal To                                    | WHMIS | Workplace Hazardous Materials Information System                                     |
| LC50                                                                      | Lethal Concentration 50%                                 |       |                                                                                      |